

# TOUCH STONE

ETERNAL BEAUTY



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / **Touch Stone** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
34	/ Sustainability
40	/ Summary


# / Concept

**Materia su materia per un affascinante effetto marmo, d'ispirazione Travertino. Touch Stone rappresenta l'eleganza essenziale del marmo naturale arricchito di un effetto luminoso unico, ottenuto attraverso un equilibrio armonico tra venature, sfumature e variazioni cromatiche tono su tono. La suggestiva finitura Levigato-Matt la rende estremamente materica e morbida al tatto, esprimendo al massimo la naturale profondità della superficie a cui si ispira. Touch Stone rappresenta la migliore espressione di un lusso equilibrato e di una bellezza mai urlata, mai esibita, senza tempo. Disponibile in due varianti grafiche: la variante di taglio al contro e la versione "VEIN", che riproduce il taglio al verso delle lastre.**


Matter on matter for a fascinating marble effect inspired by Travertine. Touch Stone represents the essential elegance of natural marble enriched with a unique luminous effect. This is achieved through a harmonious balance of veining, shading and tone-on-tone colour variations. The striking Levigato-Matt finish gives it an extremely textural and soft-to-the-touch feel, fully expressing the natural depth of the surface that inspires it. Touch Stone is a testament to balanced luxury and an understated and unassuming, timeless beauty. The collection is available in two graphic versions: the reverse cut version and the "VEIN" version, which reproduces the reverse cut of the slabs.

Materie auf Materie für einen faszinierenden Marmoreffekt, inspiriert von Travertin. Touch Stone verkörpert die wesentliche Eleganz von natürlichem Marmor, angereichert mit einem einzigartigen Leuchteffekt, der durch ein harmonisches Gleichgewicht von Äderungen, Schattierungen und Ton-in-Ton-Farbvariationen erreicht wird. Die auffällige Levigato-Matt-Oberfläche macht ihn extrem strukturiert und weich im Griff und bringt die natürliche Tiefe der Oberfläche, von der er inspiriert ist, optimal zum Ausdruck. Touch Stone ist der beste Ausdruck eines ausgewogenen Luxus und einer nie aufdringlichen, nie ausgestellten, zeitlosen Schönheit. Erhältlich in zwei grafischen Varianten: die Version mit Rückseitenschnitt und die Version „VEIN“, die den Gegenschchnitt der Platten wiedergibt.

Matière sur matière pour un effet marbre fascinant qui s'inspire du Travertin. Touch Stone représente l'élégance essentielle du marbre naturel enrichi d'un effet lumineux unique, obtenu à travers un équilibre harmonieux entre veinures, nuances et variations chromatiques ton sur ton. La finition suggestive Polie-Mate la rend extrêmement matérique et douce au toucher, en exprimant au maximum la profondeur naturelle de la surface dont elle s'inspire. Touch Stone représente la meilleure expression d'un luxe équilibré et d'une beauté jamais criarde, jamais exhibée et atemporelle. Disponible dans deux variantes graphiques: la variante de coupe perpendiculaire aux veines et la version « VEIN » qui reproduit la coupe dans le sens des veines des plaques.



eternal  
beauty



# / Finishes

01. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
02. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ  
**NATURALE** - UNPOLISHED  
MATT - NATUREL
03. **LEVIGATO-MATT RETTIFICATO** - POLISHED-MATTE RECTIFIED  
POLIERT-MATT REKTIFIZIERT - POLI-MATT RECTIFIÉ




# / Colors


- 01. **WHITE**
- 02. **GOLD**
- 03. **GREY**



01.



02.



03.


# / Sizes

## 01. INDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

## 02. OUTDOOR

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format




**INDOOR**  
75x149,7 - 30"x59"  
± 9 mm




**INDOOR**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
± 9 mm




**INDOOR**  
60,4x60,4 - 24"x24"  
± 9 mm



**INDOOR**  
LISCA 21,4x49,5 - 8½"x8½"  
± 9 mm



**INDOOR**  
30,2x60,4 - 12"x24"  
± 9 mm



**OUTDOOR**  
60,4x120,8 - 24"x48"  
± 9 mm

# / Focus on



## MATTER<sub>ON</sub>TOP


**Materia su materia - Matter on Matter**  
**Materie auf Materie - Matière sur matière**

Un nuovo passaggio nel processo produttivo, perfettamente sincronizzato con il design della piastrella, migliora la matericità e delle superfici, rinnovando il pregio estetico proprio della tradizione ceramica. Questa tecnologia arricchisce le texture con l'apporto materico di graniglie lucide o matt in maniera selettiva, regalando piacevoli effetti tridimensionali.

*A new step in the production process, perfectly in sync with the design of the tile, which improves the material-like aspect and surfaces, renewing the aesthetic value of traditional ceramics. This innovative technology enriches textures with the material contribution of glossy or matte grits in a selective manner, giving pleasant three-dimensional effects.*

*Ein neuer Schritt im Produktionsprozess, der perfekt auf das Design der Fliese abgestimmt ist, verbessert die Materialität und die Oberflächen und erneuert den ästhetischen Wert der traditionellen Keramiken. Diese Technologie bereichert Texturen mit dem Materialbeitrag glänzender oder matter Körner auf selektive Weise, wodurch angenehme dreidimensionale Effekte entstehen.*

*Un nouveau passage dans le processus de production, parfaitement synchronisé avec le design du carreau, améliore la matérialité des surfaces, tout en renouvelant le prestige esthétique propre de la tradition céramique. Cette technologie enrichit les textures avec l'apport matérique de grenailles brillantes ou mates de manière sélective, en offrant ainsi d'agréables effets tridimensionnels.*



**Continuità in&out - in&out continuity**  
**Kontinuität in&out - Continuité in&out**

La natura è fonte inesauribile della nostra ispirazione e la nostra ricerca offre soluzioni affascinanti per vivere l'esterno e le pietre di Coem, intrise di tecnologia, espressività e bellezza, restituiscono l'emozione, lo splendore e la forza delle pietre naturali insieme alla versatilità del gres porcellanato: la finitura per Esterno offre soluzioni di continuità a pavimento tra spazi indoor e outdoor.

*Nature is an inexhaustible source of inspiration for us, and our research offers fascinating solutions for outdoor living. Coem stones, imbued with technology, beauty and expressive appeal, restore all the emotion, splendour and power of natural stones, together with the versatility of porcelain stoneware. The Outdoor finish offers solutions for seamless continuity from indoor to outdoor spaces.*

*Die Natur ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die Steine von Coem, durchdrungen von Technologie, Ausdruckskraft und Schönheit, bringen die Emotionen, den Glanz und die Stärke des Natursteins zusammen mit der Vielseitigkeit des Feinsteinzeugs zurück: Die Ausführung Outdoor bietet Lösungen für die Kontinuität auf dem Boden zwischen Innen- und Außenräumen.*

*La nature constitue une source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l'extérieur. Quant aux pierres de Coem, riches en technologie, en expressivité et en beauté, elles restituent l'émotion, la splendeur et la force des pierres naturelles ainsi que la versatilité du grès cérame. La finition Extérieur offre des solutions de continuité au sol entre les espaces intérieurs et extérieurs.*



**Superficie anallergica - Hypoallergenic surface**  
**Hypoallergene Oberfläche - Surface hypoallergénique**

La ceramica è uno dei materiali più salubri e sicuri per rivestire qualsiasi tipologia di ambiente, grazie a una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, non fa odore e si pulisce facilmente. La ceramica è inoltre altamente resistente, ignifuga, inattaccabile da agenti chimici esterni, indeformabile e per questo rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

*Ceramic is one of the healthiest and safest materials to cover any type of room, thanks to its non-absorbent surface that does not release harmful substances, does not smell and is easy to clean. Ceramic is also highly resistant, fireproof, impervious to external chemicals, non-deformable and, therefore, always remains as good as new, even over time.*

*Keramik ist eines der gesündesten und sichersten Materialien für die Verlegung von Fliesen in allen Räumen, da die Oberfläche nicht absorbiert, keine Schadstoffe abgibt, nicht riecht und leicht zu reinigen ist. Keramik ist außerdem sehr widerstandsfähig, feuerfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse von außen, nicht verformbar und bleibt daher auch im Laufe der Zeit immer wie neuwertig.*

*La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et les plus sûrs pour revêtir toute typologie d'environnement, grâce à une surface imperméable, qui ne relâche aucune substance nocive et qui n'émet pas d'odeur, tout en se nettoyant facilement. En outre, la céramique est extrêmement résistante, ignifuge, inattaquable par les agents chimiques extérieurs et indéformable, raisons pour lesquelles celle-ci reste toujours comme neuve, et cela même au fil du temps.*



**Prodotto sostenibile - Sustainable product**  
**Nachhaltiges Produkt - Produit durable**

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

*Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.*

*Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.*

*Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.*

/ Colors in place



**Touch Stone Grey**

Grey 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato

**Coem / Touch Stone**

**A-19**



Grey 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato

# Touch Stone Gold



Gold 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato



Gold 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato

Coem / Touch Stone

A-25



**Touch Stone White**

White 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato  
White 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato



White 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato

# / Touch Stone Outdoor

**La natura e fonte inesauribile della nostra ispirazione e la nostra ricerca offre soluzioni affascinanti per vivere l'esterno. La finitura Esterno è presente in tutti i colori della collezione nel formato 60,4x120,8 per offrire una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni.**

Nature is an inexhaustible source of inspiration for us and our research offers fascinating solutions for outdoor living. The Outdoor finish comes in all the colours of the collection in the 60.4x120.8 size to offer a non-slip surface, ideal for creating a seamless continuity with indoor spaces.

Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle unserer Inspiration und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die Oberfläche Exterior ist in allen Farben der Kollektion im Format 60,4x120,8 vorhanden und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet.

La nature constitue une source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l'extérieur. La finition Extérieur se décline dans toutes les couleurs de la collection dans le format 60,4x120,8 pour offrir une surface antidérapante idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs.



White 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato



White 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato

Coem / Touch Stone

A-33

# / Sustainability



## Una sostenibilità certificata

Touch Stone è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

## Zertifizierte Nachhaltigkeit

Touch Stone wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

## Performance energetiche ed isolamento termico

Touch Stone garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Touch Stone, per le sue caratteristiche tecnico-strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

## Energieleistung und Wärmedämmung

Touch Stone bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Touch Stone kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

## Certified sustainability

Touch Stone is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

## Une durabilité certifiée

Touch Stone est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

## Energy performance and thermal insulation

Touch Stone guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Touch Stone can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

## Performances énergétiques et isolation thermique

Touch Stone garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Touch Stone, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



## Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

## Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

## Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

## Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



## Elevato contenuto di materiale riciclato

Touch Stone è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

## Hoher Anteil an recyceltem Material

Touch Stone wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

## High recycled content

Touch Stone is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

## Contenu élevé en matériau recyclé

Touch Stone est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



## Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Touch Stone è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

## 100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Touch Stone ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

## 100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Touch Stone is made of recycled and fully recyclable material.

## Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Touch Stone est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

# / Touch Stone Collection

## WHITE



- TO711R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato
- TO621R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
- TO601R** 60,4x60,4 - 24"x24" Naturale Rettificato
- TO361R** 30,2x60,4 - 12"x24" Naturale Rettificato
- TO711LR** 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato
- TO621LR** 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato-Matt Rettificato
- TO601LR** 60,4x60,4 - 24"x24" Levigato-Matt Rettificato
- TO361LR** 30,2x60,4 - 12"x24" Levigato-Matt Rettificato
- TO621ER** 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato
- TOL251** LISCA 21,4x49,5 - 8½"x8½" Naturale

## GOLD



- TO712R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato
- TO622R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
- TO602R** 60,4x60,4 - 24"x24" Naturale Rettificato
- TO362R** 30,2x60,4 - 12"x24" Naturale Rettificato
- TO712LR** 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato
- TO622LR** 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato-Matt Rettificato
- TO602LR** 60,4x60,4 - 24"x24" Levigato-Matt Rettificato
- TO362LR** 30,2x60,4 - 12"x24" Levigato-Matt Rettificato
- TO622ER** 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato
- TOL252** LISCA 21,4x49,5 - 8½"x8½" Naturale

## GREY



- TO713R** 75x149,7 - 30"x59" Naturale Rettificato
- TO623R** 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato
- TO603R** 60,4x60,4 - 24"x24" Naturale Rettificato
- TO363R** 30,2x60,4 - 12"x24" Naturale Rettificato
- TO713LR** 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato
- TO623LR** 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato-Matt Rettificato
- TO603LR** 60,4x60,4 - 24"x24" Levigato-Matt Rettificato
- TO363LR** 30,2x60,4 - 12"x24" Levigato-Matt Rettificato
- TO623ER** 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato
- TOL253** LISCA 21,4x49,5 - 8½"x8½" Naturale

## / Touch Stone Mosaics

### MOSAICO 5x5 - 2"x2"



White

**TO1MS5**  
Naturale Rettificato

**TO1MS5L**  
Levigato-Matt Rettificato



Gold

**TO2MS5**  
Naturale Rettificato

**TO2MS5L**  
Levigato-Matt Rettificato



Grey

**TO3MS5**  
Naturale Rettificato

**TO3MS5L**  
Levigato-Matt Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces  
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

### MOSAICO LOSANGHE



White

**TO1MS1**  
Naturale Rettificato

**TO1MS1L**  
Levigato-Matt Rettificato



Gold

**TO2MS1**  
Naturale Rettificato

**TO2MS1L**  
Levigato-Matt Rettificato



Grey

**TO3MS1**  
Naturale Rettificato

**TO3MS1L**  
Levigato-Matt Rettificato

In fogli 30x30 da 36 pezzi - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces  
Auf Blatt 30x30 mit 36 Stück - Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces

## / Touch Stone Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"

**Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe

**Naturale Rettificato**    **Levigato-Matt Rettificato**

**TOB601R** White

**TOB602R** Gold

**TOB603R** Grey

**TOB601L** White

**TOB602L** Gold

**TOB603L** Grey

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL
<b>Elevato contenuto di materiale riciclato</b> High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	<b>ECO+</b>	<b>Prodotto conforme ai requisiti LEED®</b> - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
<b>Spessore</b> - Thickness - Stärke - Epaisseur		<b>9 mm</b>
<b>Stonalizzazione</b> - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		<b>V3. Piastrelle con media variazione di tono e disegno</b> Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
<b>Sviluppo Grafico</b> - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	<b>DIGITAL HD 3D</b>	<b>60,4x60,4</b> 64 grafiche digitali - 64 digital patterns - 64 digitale Grafiken - 64 graphiques numériques
<b>Applicazioni</b> - Applications - Anwendungen - Applications		<b>Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno (Esterno)</b> Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (extern) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur (Extérieur)
<b>Destinazioni d'uso</b> - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		<b>Residenziale / Commerciale a traffico leggero</b> Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence <b>Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno)</b> Commercial - heavy traffic (Unpolished / Outdoor) Handel mit schwerem Verkehr (Matt / Aussenbereich) Commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) <b>Zone limitrofe a piscina (Esterno)</b> Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) Abords de piscines (Extérieur) <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate</b> External cladding / Ventilated facade Aussenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Facades ventilées
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
<b>ISO 10545-12</b>		<b>Resistente al gelo</b> - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
<b>B.C.R.A.</b>		<b>Naturale / Esterno</b> <b>DRY: &gt; 0,40</b> <b>WET: &gt; 0,40</b>
<b>DIN EN 16165:2021 ANNEX B</b>		<b>Naturale</b> <b>R10</b>
<b>DIN EN 16165:2021 ANNEX B</b> <b>DIN EN 16165:2021 ANNEX A</b>		<b>Esterno</b> <b>R11 A+B</b>
<b>DCOF AcuTest<sup>SM</sup> ANSI A326.3*</b>		<b>Naturale WET: ≥ 0.42</b> <b>Esterno WET: ≥ 0.55</b>

\* DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.  
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Poli-Matt disponible sur demande.

Discover  
more  
about  
**Touch Stone**  
here



Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

